


**A**ccesible



**E**cológico




**R**eciclable




**S**eguro



**E**conómico



**R**esistente



**L**igero



## CARACTERÍSTICAS

**UPALET®** es un palet fabricado con materiales 100% reciclables<sup>(3)</sup> (cartón ondulado canal BC y tubos de cartón) unidos mediante combinación de colas. Su exclusivo **sistema de montaje patentado®(4)** le confiere una excelente resistencia, soportando de manera eficiente su uso con carretillas.

### Carga máxima<sup>(1)</sup>

|          |            |
|----------|------------|
| Estática | 270-375 kg |
| Dinámica | 90-125 kg  |
| Rack     | -          |

### Peso




**6,50 KG**

### Exportable<sup>(2)</sup>



**NIMF-15**

## DIMENSIONES



1\_ Los datos de resistencia del palet son orientativos y están basados en test realizados según criterios de instituto tecnológico externo e internos. Se realizaron en homogénea distribución de la carga, sujeción de la carga mediante film y condiciones ambientales determinadas. Recomendamos que el usuario de Upalet homologue el palet para el uso o circuito logístico donde desee utilizarlo. Para cualquier duda consulte con nuestros técnicos o solicite su manual de uso en [www.upalet.com](http://www.upalet.com).

2\_ No es necesario ningún tipo de documento adicional para la exportación, ya que a diferencia de la madera, el papel no requiere ningún tratamiento térmico ni fitosanitario (NIMF 15), cumpliendo así con las normativas internacionales.

3\_ Fabricado 100% con materias primas recicladas. Upalet es totalmente reciclable ya que cumple con la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases.

4\_ Upalet® es un producto patentado por Mandriladora Alpesa S.L.


**COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS**

**PALET**

Peso

 **2,6 KG**





Carga máxima

**125 KG**  


Exportable

 **NIMF-15**

**DIMENSIONES**




**Box**

Peso





 **2,3 KG**

Volumen carga

 **220 L**

Exportable

 **NIMF-15**




COMPONENTES Y CARACTERISTICAS



Cantонера central

Peso

Exportable

**kg** 0,25 KG

 NIMF-15






Cantonerias laterales

Peso

Exportable

**kg** 0,25 KG

 NIMF-15






Cantonerias de unión

Peso

Exportable

**kg** 0,51 KG

 NIMF-15



## COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS

### Cantoneras de unión


#### Peso



#### Exportable



**NIMF-15**



1\_ Los datos de resistencia del palet son orientativos y están basados en test realizados según criterios de instituto tecnológico externo e internos. Se realizaron en homogénea distribución de la carga, sujeción de la carga mediante film y condiciones ambientales determinadas. Recomendamos que el usuario de Upalet homologue el palet para el uso o circuito logístico donde desee utilizarlo. Para cualquier duda consulte con nuestros técnicos o solicite su manual de uso en [www.upalet.com](http://www.upalet.com).

2\_ No es necesario ningún tipo de documento adicional para la exportación, ya que a diferencia de la madera, el papel no requiere ningún tratamiento térmico ni fitosanitario (NIMF 15), cumpliendo así con las normativas internacionales.

3\_ Fabricado 100% con materias primas recicladas. Úpalet es totalmente reciclable ya que cumple con la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases.

4\_ Upalet® es un producto patentado por Mandriladora Alpasa S.L.